

		Додаток №3 до Договору №____ від _____			
КОД	НАЗВА ДОСЛІДЖЕННЯ	ТЕРМІН ВИКОНАННЯ	ЦІНА БАЗОВА	ЦІНА ЗІ ЗНИЖКОЮ	Відсоток знижки
0606	ЗАК-1 — Загальний аналіз крові з формулою, автоматизований (ЗАК з формулою) (CBC)	1-2 дні	200	160	20,00%
20606	ЗАК з капілярної крові — Загальний аналіз крові з формулою, автоматизований + Швидкість осідання еритроцитів (ЗАК з формулою + ШОЕ)	1-2 дні	270	216	20,00%
0607	ЗАК-2 — Загальний аналіз крові з формулою, автоматизований, швидкість осідання еритроцитів (ЗАК з формулою + ШОЕ) (CBC + ESR)	1-2 дні	270	216	20,00%
0387	ЗАК-3 — Загальний аналіз крові з формулою, автоматизований, мікроскопія мазка крові, швидкість осідання еритроцитів (ЗАК з формулою + мікроскопія мазка крові + ШОЕ) (CBC+ Smear review+ ESR)	1-2 дні	345	276	20,00%
7152	ЗАК-4 — Загальний аналіз крові, автоматизований: 26 основних показників + ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу, мікроскопія мазка крові, ШОЕ (ЗАК з формулою + ретикулоцити + мікроскопія мазка крові + ШОЕ) (CBC + RET + Smear review + ESR)	1-2 дні	500	400	20,00%
7027	ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів	1-2 дні	80	64	20,00%
7154	ШОЕ (ESR) — швидкість осідання еритроцитів за Панченковим	1-2 дні	50	40	20,00%
0387/1	Мікроскопія мазка крові з підрахунком лейкоцитарної формули	1-2 дні	100	80	20,00%
0390	Група крові + резус фактор (Blood group + rhesus factor) метод моноклональних антитіл	1-2 дні	330	264	20,00%
0390к	Група крові, резус фактор з капілярної крові (Blood group + rhesus factor) метод моноклональних антитіл	1-2 дні	330	264	20,00%
25011	Група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі)	1-2 дн	350	280	20,00%
1.1 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ					
0386	Коагулограма (ПЧ/сек., ПТ по Квіку в %, МНВ/INR, ПТІ/%, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ)	1 день	530	424	20,00%
0379	Протромбіновий час (ПЧ, РТ) (розрахунок МНВ/INR, ПЧ в секундах, ПЧ в % по Квіку, ПІ/%)	1 день	240	192	20,00%
0380	Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, aPTT)	1 день	170	136	20,00%
0381	Тромбіновий час (ТЧ), (ТТ)	1 день	160	128	20,00%
0382	Фібриноген (ФБ, Fib)	1 день	200	160	20,00%
0343	Д-димер (D-dimer), кількісно	1-2 дні	310	248	20,00%
7094	Вовчаковий антикоагулянт (ВА) -Скринінг (розрахунок Скринінг-співвідношення LA1 Ratio). При позитивному результаті потребує підтверджуючого тесту на BA. Ratio).	1-2 дні	490	392	20,00%
0056	Вовчаковий антикоагулянт (ВА) Скринінг+Підтверджуючий тест (Розрахунок Скринінг-співвідношення LA1 Ratio, Підтвердження-співвідношення LA2 Ratio та розрахунок Нормалізованого ВА /співвідношення LA1/LA2 Ratio)	1-2 дні	800	640	20,00%
0530	Тривалість кровотечі *(м.Ужгород , вул. Івана Коршинського, 25; Мукачево, вул. Андрія Новака, 29/4; Тячів, вул. Армійська 123-в)	1 день	80	64	20,00%
0385	Час згортання капілярної крові*(м.Ужгород , вул. Івана Коршинського, 25; Мукачево, вул. Андрія Новака, 29/4; Тячів, вул. Армійська 123-в)	1 день	80	64	20,00%

7250	Діагностика тромбофілій (Коагулограма (ПЧ, МНВ, АЧТЧ, ФБ, ТЧ), Антитромбін III, Д-димер, вовчаковий антикоагулянт (ВА), антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM, Тромбофілія-поліморфізм генів)	3-5 днів	5 030	4 024,00	20,00%
0437	Ризик тромбоутворення (Д-димер, гомоцистеїн)	1-2 дн.	870	696	20,00%
100423	Оцінка гемостазу (коагулограма, Д-димер, ЗАК-1)	1-2 дн.	960	768	20,00%
1.2 ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ					
10609	ЗАС - загальний аналіз сечі з автоматизованою мікроскопією осаду та розширеним спектром показників. *(Послуга 10609 доступна в наступних населених пунктах: м. Ужгород, м. Свалява, м. Берегово, м. Виноградів, м. Іршава, м. Хуст, м. Перечин, м. Міжгір'я, м. Воловець, м. Чоп, сел. В. Бичків, сел. Великий Березний, сел. Королево, с. Кушниця, с. Пилипець, с. Велика Добронь, с. Ільниця, с. Колочава)	1-2 дні	230	184	20,00%
0444	Двохстаканна проба сечі	1-2 дні	170	136	20,00%
7005	Трьохстаканна проба сечі	1-2 дні	180	144	20,00%
0564	Аналіз сечі за Зимницьким	1 день	130	104	20,00%
0394	Аналіз сечі за Нечипоренко	1-2 дні	200	160	20,00%
0404	Білок в добовій сечі, кількісно	1-3 дні	160	128	20,00%
0402	Білок в разовій порції сечі, кількісно	1-2 дні	160	128	20,00%
0406	Білірубін в сечі, якісно	1-2 дні	160	128	20,00%
0329	Глюкоза в добовій сечі, кількісно	1-2 дні	160	128	20,00%
0327	Глюкоза в разовій порції сечі, кількісно	1-2 дні	160	128	20,00%
0293	Діастаза (альфа - амілаза в сечі)	1-2 дні	160	128	20,00%
0330	Кетонів тіла в сечі, напівкількісно	1-2 дні	160	128	20,00%
7088	Сечова кислота в добовій сечі	1-2 дні	160	128	20,00%
7091	Сечова кислота в разовій порції сечі	1-2 дні	160	128	20,00%
0407	Креатинін в добовій сечі, кількісно	1-2 дні	160	128	20,00%
7090	Креатинін в разовій сечі, кількісно	1-2 дні	160	128	20,00%
0561	Мікроальбумін в добовій сечі, кількісно	1-2 дні	270	216	20,00%
0325	Мікроальбумін в разовій порції сечі, кількісно	1-2 дні	270	216	20,00%
7089	Альбумін-креатинінове співвідношення (Albumin-Creatinine Ratio, ACR), кількісно	1-2 дні	300	240	20,00%
0555	Транспорт солей (добова сеча)	1-2 дні	400	320	20,00%
0565	Проба Сулковича (якісне визначення кальцію в сечі)	1-2 дні	160	128	20,00%
0480	Уроцитограма	2-3 дні	250	200	20,00%
1.3 ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ					
0628	Копрограма (мікроскопічне дослідження)	1-2 дні	320	256	20,00%
0262	Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Paraser)	1 день	290	232	20,00%
7043	Аналіз калу на яйця глист (виявлення яєць гельмінтів та найпростіших у калі) без метода збагачення (пряме мікроскопічне дослідження)	1-3 дні	270	216	20,00%
0263	Ентеробіоз, виявлення яєць гостриків (зішкріб з перенальних складок та/ або з під нігтя)	1 день	270	216	20,00%
1.4 ІНШІ ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ТА МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ					
0580	Демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis), мікроскопічне дослідження	1-2 дні	290	232	20,00%
0430	Назоцитограма (Риноцитограма)	2-3 дні	290	232	20,00%
0480	Уроцитограма	2-3 дні	250	200	20,00%
0506	Діагностика мікозів (мікроскопічне дослідження для діагностики грибкових захворювань шкіри, нігтів, волосся). Примітка: відбір біоматеріалу здійснює лікар.	2-3 дні	290	232	20,00%
0470	Мікроскопічний аналіз соку простати (нативний препарат)	1-2 дні	240	192	20,00%
0470-на склі	Мікроскопічний аналіз соку простати (на склі)	3 дні	260	208	20,00%

0511	Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка у жінок (мазок на флору)	4-5 днів	270	216	20,00%
05116	Аналіз мазка на мікрофлору (з вульви)	4-5 днів	260	208	20,00%
0513	Мікроскопічний аналіз виділення з уретри (аналіз на мікрофлору)	4-5 днів	260	208	20,00%
2.0 БІЛКОВИЙ ОБМІН					
0277	Загальний білок (total protein)	1-2 дні	160	128	20,00%
0276	Альбумін (albumin)	1-2 дні	160	128	20,00%
0278	Тимолова проба (thymol test)	1-2 дні	160	128	20,00%
1040	β2 Мікроглобулін (β2 Microglobulin)	1-2 дні	370	296	20,00%
7084	β2 Мікроглобулін (beta2 Microglobulin)(сеча)	1-2 дні	370	296	20,00%
0279	Електрофорез білків сироватки крові (Serum protein electrophoresis (SPEP))	3-5 днів	330	264	20,00%
2.1 ПІГМЕНТНИЙ ОБМІН					
0281	Білірубін загальний (total bilirubin)	1-2 дні	160	128	20,00%
0282	Білірубін прямий (direct bilirubin)	1-2 дні	160	128	20,00%
0283	Білірубін фракційно (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий)	1-2 дні	430	344	20,00%
2.2 ФЕРМЕНТИ					
0284	Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT, GPT)	1-2 дні	160	128	20,00%
0292	Альфа-амілаза (amylase)	1-2 дні	160	128	20,00%
1105	Амілаза панкреатична (amylase pancreatic)	3-4 дні	160	128	20,00%
0285	Аспартатамінотрансфераза (АсАТ, AST, GOT)	1-2 дні	160	128	20,00%
0286	Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ, GGT)	1-2 дні	160	128	20,00%
0291	Кисла фосфатаза (КФ, АСР)	1-2 дні	160	128	20,00%
0288	Креатинфосфокіназа-МВ-фракція (КФК-МВ, СК-МВ)	1-2 дні	310	248	20,00%
0287	Креатинфосфокіназа (КК, КФК, СК)	1-2 дні	210	168	20,00%
0289	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)	1-2 дні	160	128	20,00%
0290	Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)	1-2 дні	160	128	20,00%
0294	Ліпаза (LP, Lipase)	3-4 дні	160	128	20,00%
0295	Холінестераза (СНЕ, Cholinesterase)	1-2 дні	160	128	20,00%
2.3 АЗОТИСТИЙ ОБМІН					
0296	Креатинін (Creatinine)	1-2 дні	160	128	20,00%
0299	Сечова кислота (Uric acid)	1-2 дні	160	128	20,00%
0297	Сечовина (Urea)	1-2 дні	160	128	20,00%
0304	Ниркові проби 1 (креатинін, сечовина, сечова кислота)	1-2 дні	410	328	20,00%
0305	Ниркові проби 2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін)	1-2 дні	720	576	20,00%
0306	Ниркові проби 3 (альбумін, сечовина, креатинін, загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду)	1-2 дні	590	472	20,00%
2.4 ЛІПІДНИЙ ОБМІН					
0312	Аполіпопротеїн А1 (APO-A1)	1-2 дні	280	224	20,00%
0313	Аполіпопротеїн В (APO-B)	1-2 дні	280	224	20,00%
0309	Тригліцериди (TG, TRIGL)	1-2 дні	160	128	20,00%
0308	Холестерин (ХС, CHOL)	1-2 дні	160	128	20,00%
0310	Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ, HDL)	1-2 дні	160	128	20,00%
0311	Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ, LDL)	1-2 дні	160	128	20,00%
0314	Панель "Ліпидограма 1" (холестерин загальний, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)	1-2 дні	300	240	20,00%
0315	Панель "Ліпидограма 2" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)	1-2 дні	680	544	20,00%
0316	Панель "Ліпидограма 3" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, АРО-А1, АРО-В)	1-2 дні	1 200	960	20,00%
2.5 ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН					
7502	Глюкозотолерантний тест та інсулін (з триразовим визначенням) , сироватка венозної крові	1-2 дні	1 000	800	20,00%
0317	Глюкоза крові (сироватка) GLU	1-2 дні	160	128	20,00%

0321	Глюкоза крові (капілярна кров, експрес-метод) GLU	1-2 дні	160	128	20,00%
0318	Глікозильований гемоглобін (HbA1c)	1-3 дні	350	280	20,00%
0320	Інсулін (Insulin)	1-2 дні	310	248	20,00%
0324	Лактат (Lactate)	1-2 дні	300	240	20,00%
0319	С-пептид (C-peptide)	3 дні	320	256	20,00%
7033	Фруктозамін (глікозильований альбумін)	5-7 днів	310	310	0,00%
7034	Лептин (Leptine)	3-5 днів	730	584	20,00%
0329	Глюкоза в добовій сечі (кількісно)	1-2 дні	160	128	20,00%
0327	Глюкоза в разовій порції сечі (кількісно)	1-2 дні	160	128	20,00%
0330	Кетонів тіла в сечі (напівкількісно)	1-2 дні	160	128	20,00%
0332	Комплексне обстеження вуглеводного обміну (глюкоза крові, глікозильований гемоглобін Hb A1c, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну та мікроальбуміну)	1-2 дні	670	536	20,00%
0517	Контроль глікемії 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін)	1-2 дні	460	368	20,00%
0438	Контроль глікемії 2 (глюкоза, лактат)	1-2 дні	420	336	20,00%
0518	Індекс НОМА - Контроль інсулінорезистентності (індекс НОМА, глюкоза крові, інсулін)	1-2 дні	450	360	20,00%
0331	Діагностика цукрового діабету 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін Hb A1 c, С - пептид, інсулін)	1-2 дні	970	776	20,00%
7095	Діагностика цукрового діабету 2 (глюкоза, інсулін (Індекс НОМА-IR), глікозильований гемоглобін Hb A1c, тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, КА)	1-2 дні	1 530	1 224,00	20,00%
0566к	Глюкозотолерантний тест (з дворазовим визначенням), цільна капілярна кров	1 дні	280	224	20,00%
0566с	Глюкозотолерантний тест (з дворазовим визначенням) , сироватка венозної крові	1-2 дні	300	240	20,00%
0566сс	Глюкозотолерантний тест (з триразовим визначенням) , сироватка венозної крові	1-2 дні	310	248	20,00%
ПрофОж	Профілактика ожиріння (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Лептин, Індекс НОМА)	3 дні	1 620	1 296,00	20,00%
	<u>2.6 ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ</u>				
0292	Альфа-амілаза (amylase)	1-2 дні	160	128	20,00%
0293	Діастаза (альфа - амілаза в сечі))	1-2 дні	160	128	20,00%
1105	Амілаза панкреатична (amylase pancreatic)	1-2 дні	160	128	20,00%
0294	Ліпаза (LP, Lipase)	3-4 дні	180	144	20,00%
0560	Діагностика функції підшлункової залози (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза)	3-4 дні	430	344	20,00%
	<u>2.7 КАРДІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА РЕВМОПРОБИ</u>				
0285	Аспартатамінотрансфераза (AcAT, AST, GOT)	1-2 дні	160	128	20,00%
0289	Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH)	1-2 дні	160	128	20,00%
0324	Лактат (Lactate)	1-2 дні	300	240	20,00%
0055	Гомоцистеїн (Homocysteine)	1-2 дні	650	520	20,00%
0343	Д-димер (D-dimer), кількісно	1-2 дні	320	256	20,00%
0288	Креатинфосфокіназа-МВ-фракція (КФК-МВ, СК-МВ)	1-2 дні	310	248	20,00%
0287	Креатинфосфокіназа (КК, КФК, СК)	1-2 дні	210	168	20,00%
0451	Тропонін І (Tropoin I), кількісно	1-2 дні	470	376	20,00%
0347	Антистрептолізін-О (ASLO), кількісно	1-2 дні	180	144	20,00%
0349	С-реактивний білок (CRP), кількісно	1-3 дні	180	144	20,00%
0351	Ревматоїдний фактор (RF), кількісно	1-3 дні	180	144	20,00%
0352	Сіалові кислоти	1-2 дні	180	144	20,00%
0620	Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О), кількісно	1-3 дні	460	368	20,00%
7286	Ревмопроби 2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, серомукоїди), кількісно	1-3 дні	610	488	20,00%

0357	Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О, сіалові кислоти, сечова кислота), кількісно	1-3 дні	750	600	20,00%
2.8 ДІАГНОСТИКА АНЕМІЙ					
0364	Вітамін В12 (vitamin B12)	1-2 дні	380	304	20,00%
0365	Фолієва кислота (Folic Acid)	1-2 дні	380	304	20,00%
0055	Гомоцистеїн (Homocysteine)	1-2 дні	650	520	20,00%
0358	Залізо (iron, Fe)	1-2 дні	240	192	20,00%
0359	Не сатурована залізо - зв'язуюча здатність сироватки (UIBS)	1-2 дні	300	240	20,00%
0940	Загальне залізо - зв'язуюча здатність сироватки (TIBS): Залізо+UIBS	1-2 дні	340	272	20,00%
50125	Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення)	1-2 дні	460	368	20,00%
0360	Трансферин (Transferrin)	1-2 дні	280	224	20,00%
0361	Феритин (Ferritin)	1-2 дні	390	312	20,00%
ДА1	Діагностика анемії-1 (ЗАК 2, залізо, феритин, трансферин, фолієва кислота, вітамін В12, не сатурована залізо-зв'язуюча здатність сироватки, гаптоглобін)	1-2 дні	2 000	1 600,00	20,00%
2.9 ЕЛЕКТРОЛІТИ та МІКРОЕЛЕМЕНТИ					
0377	Електроліти + кальцій (калій, натрій, хлор, бікарбонати, кальцій іонізований, кальцій загальний)	1-2 дні	990	792	20,00%
7098	Електроліти+ кальцій+ залізо (калій, натрій, хлор, бікарбонат, кальцій іонізований, кальцій загальний, залізо)	1-2 дні	1 190	952	20,00%
0378	Мінеральний профіль розширений (калій, натрій, хлор, бікарбонати, кальцій іонізований, кальцій, фосфор, залізо, магній, мідь, цинк)	3-4 дні	2 000	1 600,00	20,00%
1004233	Електроліти (калій, натрій, хлор, бікарбонати, кальцій іонізований)	1-2 дні	840	672	20,00%
0940	Загальне залізо - зв'язуюча здатність сироватки (TIBS): Залізо+UIBS	1-2 дні	340	272	20,00%
0359	Не сатуроване залізо - зв'язуюча здатність сироватки (UIBS)	1-2 дні	300	240	20,00%
0358	Залізо (Fe)	1-2 дні	240	192	20,00%
0366	Кальцій (Ca)	1-2 дні	170	136	20,00%
0367	Кальцій іонізований (Ca++)	1-2 дні	260	208	20,00%
0368	Калій (K)	1-2 дні	170	136	20,00%
0371	Магній (Mg)	3-4 дні	170	136	20,00%
0369	Натрій (Na)	1-2 дні	170	136	20,00%
0372	Фосфор (PHOS)	3-4 дні	170	136	20,00%
0370	Хлор (Cl)	1-2 дні	170	136	20,00%
7047	Бікарбонати (HCO 3-, TCO2)	1-2 дні	220	176	20,00%
2.10 ВАЖКІ МЕТАЛИ					
0373	Мідь (Cu)	1-2 дні	380	304	20,00%
0374	Цинк (Zn)	1-2 дні	380	304	20,00%
2.11 БІЛКИ ГОСТРОЇ ФАЗИ ТА ЦИТОКІНИ					
0349	С-реактивний білок (CRP), кількісно	1-3 дні	180	144	20,00%
0382	Фібриноген (ФБ, Fib)	1 день	200	160	20,00%
2.12 МОНІТОРИНГ ЛІКІВ					
7237	Карбамазепін (Carbamazepin)	1-2 дні	420	336	20,00%
7083	Вальпроєва кислота (Valproic acid)	1-2 дні	420	336	20,00%
2.13 КОМПЛЕКСНІ ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПАКЕТИ)					
8145	Креатинін. Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR, СКД-EPI 2021), сироватка крові	1-2 дні	170	136	20,00%
8142	Постановка на облік вагітної(ЗАС,ЗАК,біохімія, бакпосів,HBsAg, anti-HIV 1/2, Treponema pallidum сумарні)	2-15 робочих днів	3 950	3 160,00	20,00%
8141	Постановка на облік вагітної, розширений (ЗАС,ЗАК,бакпосів,біохімія, HBsAg, anti-HIV 1/2, Treponema pallidum сумарні,TORCH Ig M)	2-15 робочих днів	5 300	4 240,00	20,00%

0300	Біохімія 1 (14 показників: загальний білок, альбумін, білірубін загальний/прямий, АЛТ, АСТ, холестерин, тригліцериди, глюкоза, сечовина, креатинін, альфа-амілаза, КФК, КФК МВ)	1-2 дні	1 955	1 564,00	20,00%
0935	Біохімія 3 (16 показників: альфа-амілаза, АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, білок загальний, глюкоза, К, Na, Cl, Ca, креатинін, СРБ-кількісно, сечовина, бікарбонати, холестерин загальний)	1-2 дні	2 100	1 680,00	20,00%
0476	Біохімія 5 (19 показників: загальний білок, альбумін, білірубін заг./пр., АЛТ, АСТ, ХС, ТГ, глюкоза, сечовина, креатинін, а-амілаза, КФК, КФК МВ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)	1-2 дні	2 210	1 768,00	20,00%
0303	Печінкові проби 1 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін заг./прямий, білок загальний, ГГТ, ЛДГ, ЛФ, гаптоглобін)	1-2 дні	1 280	1 024,00	20,00%
0559	Печінкові проби 2 (альбумін, АЛТ, АСТ, білірубін заг./прямий, ГГТ, гаптоглобін, холінестераза)	1-2 дні	1 030	824	20,00%
0937	Печінкові проби 3 (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін)	1-2 дні	1 030	824	20,00%
1004231	Біохімічний печінковий профіль з маркером HBsAg(Гепатит В (HBV), HBs - антиген печінкові проби-1)	2 -3 дні	1 810	1 448,00	20,00%
ПМСЖ	Пакет "Метаболічний синдром" (для жінок) (Пролактин , індекс НОМА, HbA1c, ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ,ХС ЛПВЩ, ТТГ, кортизол в слині)	3-5 дні	2 050	1 640,00	20,00%
ПМСЧ	Пакет "Метаболічний синдром" (для чоловіків) (Пролактин , тестостерон загальний, індекс НОМА, HbA1c, ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ,ХС ЛПВЩ, ТТГ, кортизол в слині)	3-5 дні	2 370	1 896,00	20,00%
0304	Ниркові проби 1 (креатинін, сечовина, сечова кислота)	1-2 дні	410	328	20,00%
0305	Ниркові проби 2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін)	1-2 дні	720	576	20,00%
0306	Ниркові проби 3 (альбумін, сечовина, креатинін, загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду)	1-2 дні	590	472	20,00%
0477	Печінкові та ниркові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний/прямий, загальний білок, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота)	1-2 дні	1 390	1 112,00	20,00%
0560	Діагностика функції підшлункової залози (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза)	3-4 дні	430	344	20,00%
0332	Комплексне обстеження вуглеводного обміну (глюкоза крові, глікозильований гемоглобін Hb A1c, загальний аналіз сечі з визначенням креатиніну та мікроальбуміну)	1-2 дні	670	536	20,00%
0517	Контроль глікемії 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін)	1-2 дні	460	368	20,00%
0438	Контроль глікемії 2 (глюкоза, лактат)	1-2 дні	420	336	20,00%
0518	Індекс НОМА - Контроль інсулінорезистентності (індекс НОМА, глюкоза крові, інсулін)	1-2 дні	450	360	20,00%
0331	Діагностика цукрового діабету 1 (глюкоза, глікозильований гемоглобін Hb A1 c, C - пептид, інсулін)	1-2 дні	970	776	20,00%
7095	Діагностика цукрового діабету 2 (глюкоза, інсулін (Індекс НОМА-IR), глікозильований гемоглобін Hb A1c, тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, КА)	1-2 дні	1 530	1 224,00	20,00%
0566к	Глюкозотолерантний тест (з дворазовим визначенням), цільна капілярна кров	1 день	280	224	20,00%
0566с	Глюкозотолерантний тест (з дворазовим визначенням) , сироватка венозної крові	1-2 дні	300	240	20,00%
0566сс	Глюкозотолерантний тест (з триразовим визначенням) , сироватка венозної крові	1-2 дні	310	248	20,00%

0314	Панель "Ліпідограма 1" (холестерин загальний, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)	1-2 дні	300	240	20,00%
0315	Панель "Ліпідограма 2" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності)	1-2 дні	680	544	20,00%
0316	Панель "Ліпідограма 3" (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, АРО-А1, АРО-В)	1-2 дні	1 200	960	20,00%
ПрофОж	Профілактика ожиріння (холестерин загальний, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Лептин, Індекс НОМА)	3 дні	1 620	1 296,00	20,00%
0623	Ризик кардіоваскулярних захворювань (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, СРБ, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)	1-2 дні	1 720	1 376,00	20,00%
0435	Коронарний синдром I (КФК-МВ, тропонін I, ЛДГ, Д-димер)	1-2 дні	1 100	880	20,00%
0436	Коронарний синдром II (тропонін I, Д-димер)	1-2 дні	680	544	20,00%
0437	Ризик тромбоемболії (Д-димер, гомоцистеїн)	1-2 дні	870	696	20,00%
0357	Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, сіалові кислоти, сечова кислота) кількісно	1-3 дні	750	600	20,00%
0620	Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О) кількісно	1-3 дні	460	368	20,00%
ПБІ	Гостра фаза бактеріальної інфекції(ЗАК 2, Прокальцитонін (РСТ), С-реактивний білок, кількісно)	3-4 дні	1 320	1 056,00	20,00%
ПРА	Ризик атеросклерозу (АРО-А1, АРО-В, Гомоцистеїн,Протромбіновий час,С-реактивний білок, Ліпідограма 2)	1-2 дні	1 930	1 544,00	20,00%
7286	Ревмопроби 2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, серомукоїди), кількісно	1-3 дні	610	488	20,00%
1049	Діагностика анемії (ЗАК 4 з ретикулоцитами з підрахунком ретикулоцитарного індексу, залізо, феритин, трансферин, фолієва кислота, вітамін В12, не сатурована залізо-зв'язуюча здатність сироватки, гаптоглобін)	1-2 дні	2 185	1 748,00	20,00%
0624	Передопераційне обстеження (ЗАК 2, протромбіновий час, АЧТЧ,ТЧ, фібриноген, білірубін фракц., загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, креатинін, сечовина, сечова кислота, група крові та Rh-фактор, HBsAg, Сифіліс-Трепонема pallidum)	1-2 дні	3 425	2 740,00	20,00%
0307	Моє здоров'я (АЛТ,АСТ,білірубін заг./прям.,білок загальний,глюкоза, ЗАК 2, ЗАС, КФ, ЛФ, креатинін,СРБ,сечовина,,холестерин,ТТГ)	1-2 дні	2 300	1 840,00	20,00%
0625	Офтальмологічний передопераційний пакет (ЗАК 2, ЗАС, кал на яйця глист, глюкоза, HBsAg, Сифіліс-Трепонема pallidum, група крові та Rh-фактор)	1-2 дні	1 820	1 456,00	20,00%
0377	Електроліти + кальцій (калій, натрій, хлор, бікарбонати, кальцій іонізований, кальцій загальний)	1-2 дні	990	792	20,00%
7098	Електроліти+ кальцій+ залізо (калій, натрій, хлор, бікарбонат, кальцій іонізований, кальцій загальний, залізо)	1-2 дні	1 190	952	20,00%
0378	Мінеральний профіль розширений (калій, натрій, хлор, бікарбонати, кальцій іонізований, кальцій, фосфор, залізо, магній, мідь, цинк)	3-4 дні	2 000	1 600,00	20,00%
1004233	Електроліти (калій, натрій, хлор, бікарбонати, кальцій іонізований)	1-2дні	840	672	20,00%

1204232	Біохімія нирок-1 (креатинін, сечовина, ЗАК 2, ЗАС)	1-2дні	670	536	20,00%
1204236	Ризик раку підшлункової залози (глюкоза, амілаза панкреатична,ліпаза, Онкомаркер (CA 19-9)	1-3 дні	780	624	20,00%
1204237	Біохімія підшлункової залози-розширено (глюкоза, амілаза панкреатична, ліпаза, копрограма (кал), панкреатична еластаза в калі)	3-4дні	1 620	1 296,00	20,00%
1204238	Біохімія підшлункової залози-скринінг (глюкоза, амілаза панкреатична,ліпаза, копрограма (кал))	3-4 дн	730	584	20,00%
1204239	Біохімія нирок -2 (креатинін, сечовина, сечова кислота, білок загальний, мікроальбумін у добовій сечі, транспорт солей, ЗАК -2)	1-2 дні	1 340	1 072,00	20,00%
1004232	Біохімія нирок розширено (Цистатин С, креатинін, сечовина, сечова кислота, білок загальний,, ЗАК -2, ЗАС)	1-2дні	1 445	1 156,00	20,00%
П224123	Профіль "Вітамінно-мінеральний баланс" (ЗАК 2, вітамін D (25-ОН), вітамін В12, фолієва кислота, феритин, кальцій іон., калій, натрій, магній, фосфор, цинк, залізо)	1-2дні	3 230	2 584,00	20,00%
П224121	Моніторинг стану організму(АЛТ, АсАТ, Альбумін, Білірубін фракційно, Глюкоза, ЗАК 3, ЗАС, Загальний білок , Кальцій іонізований, Коагулограма, Креатинін, ЛДГ, Лужна фосфатаза, Сечовина).	1-2 дн.	2 690	2 152,00	20,00%
	2.14 ВІТАМІНИ				
0915	Вітамін D (25-ОН)	1-2 дні	610	488	20,00%
0364	Вітамін В12 (vitamin B12)	1-2 дні	380	304	20,00%
0365	Фолієва кислота (Folic Acid)	1-2 дні	380	304	20,00%
	III. ГОРМОНИ				
	3.0 ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЩИТОПОДІБНОЇ ТА ПАРАЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ				
0001	Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, anti-TG)	1-2 дні	330	264	20,00%
0002	Антитіла до пероксидази щитовидної залози (АТПО, anti-TPO)	1-2 дні	380	304	20,00%
0003	Тиреоглобулін (ТГ, TG)	1-2 дні	340	272	20,00%
0004	Тиреотропний гормон, тиреотропін (ТТГ, TSH)	1-2 дні	280	224	20,00%
0005	Тироксин вільний (Т4 вільн., T4 free)	1-2 дні	280	224	20,00%
0006	Тироксин загальний (Т4 заг., T4 total)	1-2 дні	285	228	20,00%
0007	Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., T3 free)	1-2 дні	280	224	20,00%
0008	Трийодтиронін загальний (Т3 заг., T3 total)	1-2 дні	290	232	20,00%
0009	Паратгормон (ПТГ, PTH)	1-2 дні	340	272	20,00%
0633	Антитіла до рецепторів ТТГ, (A-TSHR)	1-2 дні	600	480	20,00%
	3.1 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (ПАКЕТИ)				
0011	Тиреоїдна панель 1 (ТТГ, Т3 вільн.,Т4 вільн.)	1-2 дні	720	576	20,00%
0012	Тиреоїдна панель 2 (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)	1-2 дні	800	640	20,00%
0013	Тиреоїдна панель 3 (ТТГ, Т3 заг.,Т4 заг.)	1-2 дні	730	584	20,00%
0014	Тиреоїдна панель 4 (ТТГ, Т4 заг., АТПО)	1-2 дні	810	648	20,00%
0015	Тиреоїдна панель 5 (Т3 заг.,Т4 заг.,ТТГ, АТПО, АТТГ)	1-2 дні	1 330	1 064,00	20,00%
0016	Тиреоїдна панель 6 (Т3 заг.,Т4 заг.,Т3 вільн., Т4 вільн., ТТГ, АТПО, АТТГ)	1-2 дні	1 810	1 448,00	20,00%
0017	Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози 1 (ТТГ, АТПО, АТТГ)	1-2 дні	850	680	20,00%
0018	Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози 2 (Т4 вільн.,ТТГ, АТПО, АТТГ)	1-2 дні	1 080	864	20,00%
0591	Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози 3 (ТТГ, Т3 вільн.,Т4 вільн., АТПО)	1-2 дні	1 040	832	20,00%
7030	Скринінг раку щитоподібної залози (ТТГ, ТГ, АТТГ, Т4 вільн.Кальцитонін)	1-2 дні	1 540	1 232,00	20,00%
7099	Тиреоїдна панель 7 (ТТГ, Т3 вільн.,Т4 вільн., АТПО)	1-2 дні	1 040	832	20,00%

7100	Тиреоїдна панель 8 (ТТГ, Т4 вільн., антитіла до рецепторів ТТГ)	1-2 дні	990	792	20,00%
	<u>3.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ (ДІАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗУ)</u>				
0009	Паратгормон (ПТГ, РТН)	1-2 дні	340	272	20,00%
1012	Кальцитонін (Calcitonin) *	1-2 дні	580	464	20,00%
1013	Остеокальцин (Osteocalcin) *	1-2 дні	600	480	20,00%
0915	Вітамін D (25-ОН)	1-2 дні	610	488	20,00%
	<u>3.3 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ (ПАКЕТИ)</u>				
0520	Паратиреоїдна панель (паратгормон, кальцій загальний, фосфор)	3-4 дні	620	496	20,00%
0595	Діагностика остеопорозу у жінок (паратгормон, кальцій загальний, фосфор, естрадіол)	3-4 дні	910	728	20,00%
1039	Діагностика остеопорозу (паратгормон, кальцій загальний, фосфор, вітамін D (25-ОН))	3-4 днів	1 170	936	20,00%
7260	Комплексна діагностика метаболізму кальцію (вітамін D (25-ОН), паратгормон, кальцій, генетика метаболізму кальцію)	5-7 днів	1 640	1 312,00	20,00%
П324121	Диференційна діагностика вторинного остеопорозу у чоловіків (Зак2, ЛФ, Кальцій іонізований, Креатинін, Вітамін D (25-ОН), Діагностика целіакії-1, Тестостерон заг., ГЗСГ, ЛГ, ТТГ)	3-4 дн.	3 735	2 988,00	20,00%
П324122	Диференційна діагностика вторинного остеопорозу у жінок(Зак2, ЛФ, Кальцій іонізований, Креатинін, Вітамін D (25-ОН), Діагностика целіакії-1,ФСГ, ЛГ, ТТГ)	3-4 дн.	3 240	2 592,00	20,00%
	<u>3.4 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ</u>				
0020	Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)	1-2 дні	330	264	20,00%
0019	Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH)	1-2 дні	330	264	20,00%
0021	Прогестерон (ПГ, PROG)	1-2 дні	330	264	20,00%
0022	Пролактин (ПРЛ, LTH, PRL)	1-2 дні	330	264	20,00%
0022P	Пролактин з розведенням 1:100 (PRL, LTH, ПРЛ)	1-2 дні	460	368	20,00%
0023	Естрадіол (Е2)	1-2 дні	330	264	20,00%
0024	Тестостерон загальний (GT)	1-2 дні	330	264	20,00%
7070	Дигідротестостерон (біологічно активна форма тестостерону)	3-4 дні	540	432	20,00%
0028	Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s)	1-2 дні	370	296	20,00%
0026	Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ, SHBG)	1-2 дні	330	264	20,00%
0027	17-альфа - оксипрогестерон (17-альфа - ОНП, 17-ОНР)	3 дні	330	264	20,00%
0030	Андростендіон (маркер біосинтезу андрогенів)	1-2 дні	500	400	20,00%
	<u>3.5 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ (ПАКЕТИ)</u>				
0031	Репродуктивна панель 1 "Гормональний баланс" (пролактин, ЛГ, ФСГ)	1-2 дні	845	676	20,00%
0032	Репродуктивна панель 2: контроль 1-ї фази МЦ та передовуляційного періоду (пролактин, ЛГ, ФСГ, естрадіол)	1-2 дні	1 130	904	20,00%
0033	Репродуктивна панель 3: контроль 2-ї фази МЦ (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон)	1-2 дні	1 130	904	20,00%
0599	Репродуктивна панель 3.1: контроль 2-ї фази МЦ (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕА-с)	1-2 дні	1 440	1 152,00	20,00%
0034	Репродуктивна панель 4 "Жіночий гормональний профіль" (пролактин, прогестерон, естрадіол, ЛГ,ФСГ, тестостерон загальний)	1-2 дні	1 690	1 352,00	20,00%
0035	Репродуктивна панель 5 "Індекс вільного андрогену" (ІВА, тестостерон загальний, секс-зв'язуючий глобулін)	1-2 дні	565	452	20,00%

0036	Репродуктивна панель 6 "Жіночий репродуктивний стан" (тестостерон загальний, секс-зв'язуючий глобулін, пролактин, прогестерон, ІВА)	1-2 дні	1 125	900	20,00%
0037	Репродуктивна панель 7 "Планування вагітності 1" (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол, тестостерон загальний, секс-зв'язуючий глобулін, ІВА)	1-2 дні	1 965	1 572,00	20,00%
0597	Репродуктивна панель 9 "Гормональний профіль чоловічий" (тестостерон заг., секс-зв'язуючий глобулін, ДГЕА-с, ІВА, 17-альфа-оксипрогестерон)	3 дні	1 160	928	20,00%
0598	Репродуктивна панель 10 "Андрогенітальний комплекс: надлишок чоловічих гормонів у жінок" (кортизол, ДГЕА-с, тестостерон вільний, 17-альфа-оксипрогестерон)	3 дні	1 300	1 040,00	20,00%
7031	Репродуктивна панель 11 (ДГЕА-с, тестостерон вільний, кортизол)	3 дні	1 020	816	20,00%
0039	Гормональна панель (Т4 віль., ТТГ, пролактин, прогестерон), 21-й день менструального циклу	1-2 дні	1 040	832	20,00%
0600	Проблеми з надлишковою вагою (ЛГ, ФСГ, естрадіол, пролактин, тестостерон заг., ТТГ, Т4 вільн., АЛТ, АСТ, білірубін загальний/прямий, холестерин, ЛПВЩ, коеф.атерогенності, інсулін, глюкоза, індекс НОМА-ІR)	1-2 дні	2 950	2 950,00	0,00%
0040	Гормонально-онкологічна панель жіноча (Т4 віль., ТТГ, пролактин, Са-15-3)	1-2 дні	1 125	900	20,00%
0041	Гормонально-онкологічна панель чоловіча (ТТГ, тестостерон, ПСА, КФ)	1-2 дні	945	756	20,00%
3.6 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРИКОВИХ ГОРМОНІВ					
0057	Адренкортикотропний гормон (АКТГ, АСТН) *	1-2 дні	510	408	20,00%
0058	Гормон росту (соматотропний гормон, СТГ, СТН)	1-2 дні	330	264	20,00%
1015	Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – I/IGF-I)	1-2 дні	450	360	20,00%
0062	Кортизол (Cortisol) у сироватці	1-2 дні	440	352	20,00%
7051	Кортизол (Cortisol) у сироватці, вечір	1-2 дні	440	352	20,00%
1000	Кортизол (Cortisol) у слині	1-2 дні	490	392	20,00%
7052	Кортизол (Cortisol) у слині, вечір	1-2 дні	490	392	20,00%
0027	17-альфа - оксипрогестерон (17-альфа-ОНП, 17-ОНР)	3 дні	330	264	20,00%
7504	Цистатін С (Cystatin C) Експрес-тест(Імунофлуоресценція)	1-2 дні	560	448	20,00%
0028	Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s)	1-2 дні	370	296	20,00%
3.7 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО- НАДНИРИКОВИХ ГОРМОНІВ (ПАКЕТИ)					
0521	Діагностика порушень водно-сольового обміну (альдостерон, натрій, хлор, альбумін)	3 дні	990	792	20,00%
0070	Діагностика функції наднирників 1 (кортизол, 17-ОН прогестерон, ДГЕА-с)	3 дні	1 030	824	20,00%
0071	Діагностика функції наднирників 2 (кортизол, альдостерон, АКТГ, 17-ОН прогестерон, ДГЕА-с) *	3 дні	2 025	1 620,00	20,00%
3.8 ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА					
0042	Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP), 15-20 тижд. вагітності	1-2 дні	360	288	20,00%
0044	Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ+бетта, HCG+beta), 3-18 тижд. вагітності	1-2 дні	360	288	20,00%
0507	Вільний бета-ХГЛ (free beta-HCG), 9-13 тижд. вагітності	1-2 дні	360	288	20,00%
0043	РАРР-А (протеїн А плазми крові), 9-13 тиж.вагітності	1-2 дні	360	288	20,00%
0046	Естріол вільний (Е3), 14-26 тижд. вагітності	1-2 дні	310	248	20,00%

0583	Пренатальний скринінг I триместру за допомогою програми PRISCA (Siemens) (PAPP-A, вільний-бета-ХГЛ), подвійний тест в 11-13 тижд. вагітності	2-3 дні	630	504	20,00%
0584	Пренатальний скринінг II триместру за допомогою програми PRISCA (Siemens) (ХГЛ+бета, ЕЗ вільний, АФП), потрійний тест в 16-18 тижд. вагітності	2-3 дні	790	632	20,00%
3.9 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВАГІТНИХ (ПАКЕТИ)					
0126	TORCH IgG (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)	1-2 дні	1 225	980	20,00%
7006	Пакет "Інфекційний": HBs - антиген (HBsAg), Антитіла до гепатиту С (анти-HCV), Сифіліс-Treponema pallidum	3-4 дні	1 245	996	20,00%
7007	Пакет "Інфекційний розширений": HBs - антиген (HBsAg), Антитіла до гепатиту С (анти-HCV), Сифіліс-Treponema pallidum, TORCH IgG: TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2.	2-3 дні	2 465	1 972,00	20,00%
7008	Пакет "Здоров'я вагітної" (ЗАК 2, ЗАС, група крові + резус фактор, глюкоза крові (сироватка), HBs - антиген (HBsAg), антитіла до гепатиту С (анти-HCV), Сифіліс-Treponema pallidum, копрограма+виявлення я/г,).	2-3 дні	2 825	2 260,00	20,00%
7009	Пакет "Здоров'я вагітної розширений" (ЗАК2, ЗАС, група крові + резус фактор, глюкоза крові (сироватка)і, HBs - антиген (HBsAg), антитіла до гепатиту С (анти-HCV), Сифіліс-Treponema pallidum, , копрограма+виявлення я/г, визначення протромбінового часу (ПЧ/МНВ, РТ/INR), TORCH IgG: TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2).	2-3 дні	3 810	3 048,00	20,00%
ПЗ24123	Комплексне обстеження вагітних(Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1, Бакпосів сечі, Вітамін Д, HBsAg, Група крові,резус фактор, ЗАК 2 Коагулограма , Трепонема Сумарні антитіла, ТТГ, Ферритин)	3-15 дн.	4 250	3 400,00	20,00%
ПЗ24124	Обстеження вагітної при постановці на облік(Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1, HBsAg, Група крові,резус фактор, ЗАК 2, ЗАС, Трепонема Сумарні антитіла)	3-15 дн.	2 055	1 644,00	20,00%
IV. ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ					
0078	Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)	1-2 дні	360	288	20,00%
0079	Онкомаркер яєчників (СА 125)	1-2 дні	340	272	20,00%
0455	Онкомаркер яєчників (HE4)	2-3 дні	660	528	20,00%
0578	Індекс ROMA (Алгоритм виявлення ризику злоякісності HE4 + СА 125)	1-2 дні	900	720	20,00%
0081	Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг., total PSA)	1-2 дні	330	264	20,00%
1011	Діагностика карциноми простати 1 (ПСА загальний, ПСА вільний, індекс вільного ПСА в %)	1-2 дні	580	464	20,00%
0086	Хоріонічний гонадотропін онкомаркер (ХГЛ, HCG)	1-2 дні	350	280	20,00%
0074	Раково-ембріональний антиген (PEA, CEA)	1-2 дні	350	280	20,00%
0076	Онкомаркер шлунка (CA 72-4)	1-2 дні	540	432	20,00%
0077	Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (CA 19-9)	1-2 дні	350	280	20,00%
0073	Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP), онкомаркер печінки	1-2 дні	360	288	20,00%
0085	Нейрон-специфічна енолаза (NSE), діагностика дрібноклітинного раку легень, нейробластоми.	3-4 дні	650	520	20,00%
0084	Онкомаркер легень (Cyfra - 21), діагностика недрібноклітинного раку легень	1-2 дні	460	368	20,00%
1012	Кальцитонін (Calcitonin) *	1-2 дні	580	464	20,00%
0003	Тиреоглобулін (ТГ, TG)	1-2 дні	340	272	20,00%
1040	β2 Мікроглобулін (β2 Microglobulin)	1-2 дні	370	296	20,00%

7084	β2 Мікроглобулін (beta2 Microglobulin)(сеча)	1-2 дні	370	296	20,00%
7037	Онкомаркер ШКТ (CA242)	5-7 днів	590	472	20,00%
4.0 КОМПЛЕКСНІ ОНКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПАКЕТИ)					
0602	Жіноча онкопанель (PEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, ТГ)	2-3 дні	1 600	1 280,00	20,00%
0603	Чоловіча онкопанель (ПСА заг, АФП, PEA, CA 19-9)	2-3 дні	1 250	1 000,00	20,00%
0904	Диференційна діагностика раку легень (Cyfra-21+NSE)	3-5 днів	1 000	800	20,00%
1011	Діагностика карциноми простати 1 (ПСА загальний, ПСА вільний, індекс вільного ПСА в %)	1-2 дні	580	464	20,00%
0082	Діагностика карциноми простати 2 (ПСА загальний, ПСА вільний, індекс вільного ПСА в %, КФ)	1-2 дні	670	536	20,00%
7030	Скринінг раку щитоподібної залози (ТТГ, ТГ, АТТГ, Т4 вільн.Кальцитонін)	1-2 дні	1 540	1 232,00	20,00%
5.01 ГЕПАТИТ А (HEPATITIS A VIRUS (HAV))					
0088	Гепатит А, Антитіла IgM (анти - HAV - IgM)	1-2 дні	430	344	20,00%
0088_1	Гепатит А (HAV), ПЛР якісне визначення	2-4 дні	460	368	20,00%
0439	Гепатит А, сумарні антитіла (анти-HAV)	1-2 дні	500	400	20,00%
5.03 ГЕПАТИТ В (HEPATITIS B VIRUS (HBV))					
0091	Гепатит В (HBV), HBs - антиген (HBsAg), австралійський (поверхневий) антиген	2-3 дні	490	392	20,00%
0095	Гепатит В (HBV), антитіла IgM до HBcor - антигену (ядерного антигену), анти - HBcor- IgM	2-3 дні	490	392	20,00%
0096	Гепатит В (HBV), сумарні антитіла до HBcor - антигену (ядерного антигену), анти -HBcor	2-3 дні	490	392	20,00%
0093	Гепатит В (HBV), HBe - антиген (HBeAg), (маркер високої інфекційності гепатиту)	2-3 днів	490	392	20,00%
0092	Гепатит В (HBV), антитіла до HBs - антигену (анти — Hbs)	2-3 дні	490	392	20,00%
0094	Гепатит В (HBV), антитіла до HBe - антигену (анти — Hbe)	2-3 дні	490	392	20,00%
0097A	Гепатит В (HBV),ПЛР, (якісне визначення)	2-5 днів	850	680	20,00%
0514A	Гепатит В (HBV), ПЛР кількісне визначення	2-5 днів	1 200	960	20,00%
5.04 ГЕПАТИТ С (HEPATITIS C VIRUS (HCV))					
0440	Гепатит С (HCV), антитіла сумарні (anti-HCV)	2-3 дні	490	392	20,00%
0100	Гепатит С (HCV), антитіла Ig M (анти-HCV-Ig M)	2-3 дні	410	328	20,00%
0101	Гепатит С (HCV), антитіла до cor-антигену та окремих білків (NS3, NS4, NS5)	5-7 днів	900	720	20,00%
5.05 ГЕПАТИТ D (HEPATITIS D VIRUS (HDV))					
0107	Гепатит D (HDV), ПЛР якісне визначення	2-5 днів	600	480	20,00%
5.06 ГЕПАТИТ G (HEPATITIS G VIRUS (HGV))					
0515	Гепатит G (HGV), ПЛР якісне визначення	5-7 днів	900	720	20,00%
5.07 ГЕПАТИТ TTV					
0924	Гепатит TTV (TTV), ПЛР якісне визначення	3-5 днів	650	520	20,00%
5.08 КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ (ПАКЕТИ)					
0111	Первинна діагностика вірусних гепатитів (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін заг./прям., гепатит А, В, С)	3-5 дні	2 150	1 720,00	20,00%
0608	Гепатит С, скринінг (сумарні антитіла-HCV, анти-HCV-IgM)	2-3 дні	810	648	20,00%
0917	Комплексна діагностика вірусного гепатиту С (анти-HCV, анти-HCV-IgM, Антитіла до cor-антигену, та окремих білків (NS3, NS4, NS5))	2-3 дні	1 785	1 428,00	20,00%
0113	Комплексна діагностика вірусного гепатиту В (HBsAg, HBeAg, сумарні антитіла до HBeAg, сумарні антитіла до HBsAg, анти Hbs)	2-3 дні	2 085	1 668,00	20,00%
0906	Маркери загострення гепатиту В (HBsAg, HBeAg, HbcAg-IgM)	2-3 дні	1 325	1 060,00	20,00%
МВГ01	Маркери вірусних гепатитів В+С (HBs - антиген (HBsAg), Антитіла до гепатиту С (анти-HCV))	2-3 дні	885	708	20,00%

П424123	Гепатит В.Обстеження перед вакцинацією (HBs - антиген (HBsAg), Антитіла до HBs - антигену (анти - HBs),сумарні антитіла до HBcor антигену)	До 5 дн.	1 325	1 060,00	20,00%
П424124	Діагностика вірусного гепатиту В розширено(HBsAg, HBeAg, сумарні антитіла до HBeAg, сумарні антитіла до HBcAg, анти HBs, HBcor – IgM)	2-3 дн.	2 650	2 120,00	20,00%
5.1 TORCH-ІНФЕКЦІЇ (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)					
0114	Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, кількісно	1-2 дні	360	288	20,00%
0115	Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgM	1-2 дні	360	288	20,00%
0123	Вірус простого герпесу 1,2 типів (Herpes simplex virus 1/2), Антитіла IgG	1-2 дні	360	288	20,00%
0124	Герпес 1/2 типу (Herpes virus, HSV 1/2), антитіла IgM	2-3 дні	360	288	20,00%
0117	Червоничка (Rubella virus, RUB), антитіла IgG, кількісно	1-2 дні	360	288	20,00%
0118	Червоничка (Rubella virus, RUB), антитіла IgM	2-3 дні	360	288	20,00%
0573	Червоничка (Rubella virus, RUB), ПЛР якісне визначення	5-7 дні	550	550	0,00%
0120	Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgG кількісно	1-2 дні	360	288	20,00%
0121	Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), антитіла IgM кількісно	2-3 дні	360	288	20,00%
0116	Токсоплазма (Toxoplasma gondii), Авідність IgG	День постановки щоп'ятниці.	800	640	20,00%
0119	Червоничка (Rubella virus), Авідність IgG	День постановки щоп'ятниці.	650	520	20,00%
0122	Цитомегаловірус (Cytomegalovirus, CMV), Авідність IgG	День постановки щоп'ятниці.	770	616	20,00%
0574	Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ПЛР якісне визначення	2-5 днів	700	560	20,00%
0532	Цитомегаловірус(Cytomegalovirus),ПЛР,якісне визначення (кров)	2-5 днів	700	560	20,00%
0532A	Цитомегаловірус(Cytomegalovirus),ПЛР якісне визначення (Букальний зішкріб)	2-5 днів	700	560	20,00%
0532Б	Цитомегаловірус(Cytomegalovirus), ПЛР якісне визначення (Слина)	2-5 днів	700	560	20,00%
0532В	Цитомегаловірус(Cytomegalovirus),ПЛР якісне визначення (Урогенітальний зішкріб)	2-5 днів	700	560	20,00%
0572	Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), ПЛР кількісне визначення(кров)	2-5 днів	800	640	20,00%
0572A	Цитомегаловірус(Cytomegalovirus),ПЛР кількісне визначення (Букальний зішкріб)	2-5 днів	800	640	20,00%
0572Б	Цитомегаловірус(Cytomegalovirus),ПЛР кількісне визначення (Слина)	2-5 днів	800	640	20,00%
0572В	Цитомегаловірус(Cytomegalovirus),ПЛР кількісне визначення(Урогенітальний зішкріб)	2-5 днів	800	640	20,00%
0522	Вірус простого герпесу 1,2 типів (Herpes simplex virus 1,2), ПЛР типування, якісне визначення (Урогенітальний зішкріб)	2-5 днів	700	560	20,00%
0522A	Вірус простого герпесу 1,2 типів (Herpes simplex virus 1/2), ПЛР типування, якісне визначення(Кров)	2-5 днів	700	560	20,00%
0522Б	Вірус простого герпесу 1,2 типів (Herpes simplex virus 1/2),ПЛР типування, якісне визначення (Букальний зішкріб)	2-5 днів	700	560	20,00%
0856	Герпес 1 та 2 типу (HSV-1 та HSV- 2), ПЛР кількісне визначення (кров)	2-5 днів	710	568	20,00%
0856У	Герпес 1 та 2 типу (HSV-1 та HSV- 2), ПЛР кількісне визначення (урогенітальний зішкріб, сперма)	2-5 дн.	710	568	20,00%

0856Б	Герпес 1 та 2 типу (HSV-1 та HSV- 2), ПЛР кількісне визначення (букальний зішкріб)	2-5 дн.	710	568	20,00%
205240	Вірус герпесу 2 типу (Herpes simplex virus 2), Авідність IgG	що п'ятниці	710	568	20,00%
5.2 КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА TORCH-ІНФЕКЦІЙ(ПАКЕТ)					
0126	TORCH IgG (перед вагітністю; TOXO, RUB, CMV, HSV ½)	1-2 дні	1 225	980	20,00%
0127	TORCH IgG без червонички (перед вагітністю; TOXO, CMV, HSV ½)	2-3 дні	975	780	20,00%
0130	TORCH IgM (під час вагітності; TOXO, RUB, CMV, HSV ½)	2-3 дні	1 225	980	20,00%
0131	TORCH IgM без червонички (під час вагітності; TOXO, CMV, HSV ½)	2-3 дні	975	780	20,00%
0697	Герпес-комплекс: цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1-го та 2-го типу (CMV, HSV 1 типу, HSV 2 типу), ПЛР якісне визначення (урогенітальний зішкріб)	2-4 дні	1 190	952	20,00%
0697А	Герпес-комплекс: цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1/2-го типу(CMV, HSV 1/ 2 без типування),кров	2-4 дні	1 190	952	20,00%
0697Б	Герпес-комплекс: цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1/2-го типу(CMV, HSV 1/ 2 без типування),букальний зішкріб	2-4 дні	1 190	952	20,00%
5.2.1 КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ (ВІЛ, сифіліс, гепатити С та В, Торч-інфекції) (ПАКЕТИ)					
2303072	Пакет « Інфекційний мононуклеоз- гостра фаза»: Цитомегаловірус, Антитіла IgM + Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барра	2-3 дні	670	536	20,00%
7006	Пакет "Інфекційний": HBs - антиген (HBsAg), антитіла до гепатиту С (анти-HCV), Сифіліс-Трепонема pallidum	3-4 дні	1 245	996	20,00%
7007	Пакет "Інфекційний розширений": HBs - антиген (HBsAg), антитіла до гепатиту С (анти-HCV), Сифіліс-Трепонема pallidum, TORCH IgG: TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)	2-3дні	2 465	1 972,00	20,00%
7042	Пакет «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус , герпес 1,2 ; 3 тип, Епштейн- Барра вірус, , токсоплазма , сифіліс - методом ПЛР,якісно	3-4 дні	3 555	2 844,00	20,00%
2303071	Пакет «Діагностика інфекційного мононуклеозу»: Цитомегаловірус , Герпес 6 типу, Епштейн- Барра вірус, методом ПЛР, якісне визначення	2-5 днів	1 785	1 428,00	20,00%
5.3.1 УРОІНФЕКЦІЇ					
8115	Гарднерелла вагіналіс (Gardnerella vaginalis), ПЛР кількісне визначення	2-4 дні	700	560	20,00%
0524	Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgA	2-3 дні	360	288	20,00%
0139	Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), антитіла IgG	2-3 дні	360	288	20,00%
0523	Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgA	2-3 дні	360	288	20,00%
0138	Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), антитіла IgG	2-3 дні	360	288	20,00%
0135	Хламідія трахоматіс (Chlamidia trachomatis), антитіла IgA	2-3 дні	490	392	20,00%
0137	Хламідія трахоматіс (Chlamidia trachomatis), антитіла IgM	2-3 дні	360	288	20,00%
0136	Хламідія трахоматіс (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG	2-3 дні	360	288	20,00%
0191	Трепонема палідум (Treponema pallidum (сифіліс)), сумарні антитіла	2-3 дні	480	384	20,00%
0922	Трепонема палідум(Treponema pallidum (сифіліс)), Антитіла IgM	3-5 днів	680	544	20,00%

8108	Сифіліс-Трепонема палідум антитіла IgM(Anti-Treponema pallidum), Метод Westerblot	3-4 дні	900	720	20,00%
8109	Сифіліс-Трепонема палідум антитіла IgG (Anti-Treponema pallidum), Метод Westerblot	3-4 дні	900	720	20,00%
7075	Трепонема палідум (Treponema pallidum (сифіліс)) ПЛР якісне визначення (ліквор, кров, сеча, зішкріб з уrogenітального тракту та шкірних утворень)	2-5 днів	590	472	20,00%
512323	Кандіда альбіканс(Candida albicans), ПЛР кількісне визначення	2-4 дні	650	520	20,00%
0919	Кандіда альбіканс(Candida albicans),ПЛР ,якісне визначення(зішкріб з уrogenітального тракту,порожнина рота ,сеча)	2-4 дні	600	480	20,00%
7129	Кандидоз(Candida spp, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei.ПЛР якісне визначення(зішкріб з уrogenітального тракту, порожнини рота, сеча)	2-4 дні	600	480	20,00%
0147	Хламідія трахоматіс(Chlamidia trachomatis), ПЛР, якісне визначення (сеча,зішкріб уrogenітального тракту)	2-4 дні	600	480	20,00%
0147A	Хламідія трахоматіс(Chlamidia trachomatis), ПЛР якісне визначення (Цільна кров)	2-4 дні	600	480	20,00%
7103	Хламідія трахоматіс (Chlamidia trachomatis), ПЛР кількісне визначення, (сеча, зішкріб з уrogenітального тракту)	2-5 днів	700	560	20,00%
0918	Гарднерелла вагіналіс(Gardnerella vaginalis),ПЛР, якісне визначення (зішкріб з уrogenітального тракту)	2-4 днів	600	480	20,00%
0533	Нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР якісне визначення (зішкріб з уrogenітального тракту)	2-4 дні	600	480	20,00%
0534	Тріхомонада вагіналіс (Trichomonas vaginalis), ПЛР якісне визначення, (зішкріб з уrogenітального тракту, сперма, секрет простати)	2-4 дні	600	480	20,00%
0151	Уреаплазма (Ureaplasma, видове визначення (parvum+urealyticum)), ПЛР якісне визначення, (зішкріб з уrogenітального тракту, сперма, секрет простати)	2-4 дні	600	480	20,00%
0151a	Уреаплазма (Ureaplasma,видове визначення (parvum+urealyticum)),ПЛР якісне визначення(Сеча)	2-4 дні	600	480	20,00%
01516	Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), ПЛР якісне визначення, (сеча, зішкріб з уrogenітального тракту)	2-4 дні	600	480	20,00%
0151A	Уреаплазма (Ureaplasma,видове визначення (parvum+urealyticum)),ПЛР якісне визначення(Сеча)	2-4 дні	600	480	20,00%
7104	Уреаплазма (Ureaplasma spp.), ПЛР кількісне визначення (сеча, зішкріб з уrogenітального тракту)	2-5 днів	700	560	20,00%
0148	Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), ПЛР, якісне визначення (зішкріб з уrogenітального тракту, сперма, секрет простати, сеча)	2-4 дні	600	480	20,00%
7105	Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), ПЛР кількісне визначення (зішкріб з уrogenітального тракту, сперма, секрет простати, сеча)	2-5 днів	700	560	20,00%
0149	Мікоплазма гомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, якісне визначення (зішкріб з уrogenітального тракту, сперма, секрет простати, сеча)	2-4 дні	600	480	20,00%
7106	Мікоплазма гомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР кількісне визначення, (зішкріб з уrogenітального тракту, сперма, секрет простати, сеча)	2-4 дні	700	560	20,00%
5.3.2 ВІРУСИ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ)					

0570	Вірус папіломи людини(PCR human papillomavirus): 6,11,16,18 типів. ПЛР, якісне визначення, типування	2-4 дні	1 100	880	20,00%
0152	Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) високого канцерогенного ризику типів: 16/18. ПЛР кількісне визначення, типування	2-4 дні	610	488	20,00%
0153	Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) високого канцерогенного ризику типів 31/33, ПЛР якісне визначення, типування	2-5 днів	580	464	20,00%
0153_1	Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) високого канцерогенного ризику типів 31/33, ПЛР кількісне визначення, типування.	2-5 днів	610	488	20,00%
0465	Вірус папіломи людини HPV 17 типів для якісного виявлення групи(31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) генотипування та кількісне визначення 6,11,16,18, 44,45 типів методом ПЛР	2-4 дні	1 350	1 080,00	20,00%
41043	Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) 15 типів,якісне визначення . Визначення за групами: 1)16 тип 2)18 тип 3)31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68 (без типування)	2-4 дні	1 350	1 080,00	20,00%
41044	Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) високого канцерогенного ризику типів: 16/18. ПЛР якісне визначення, типування	2-4 дні	580	464	20,00%
51023	Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) 28 типів. ПЛР напівкількісне визначення, типування . Генотипи високоонкогенного ризику (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82); Генотипи низькоонкогенного ризику (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70)	5-7 днів	1 450	1 160,00	20,00%
5064	Виявлення вірусу папіломи людини ВКР15 типів з генотипуванням (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 53, 56, 58, 59,66,68),ПЛР якісне визначення	2-4 днів	1 250	1 000,00	20,00%
0638	Вірус папіломи людини HPV 14 типів для якісного виявлення (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) з диференціацією й кількісним визначенням 16, 18 та 45 типу	3-5 дні	1 100	880	20,00%
0695	Вірус папіломи людини HPV 6,11,44 типів, генотипування та кількісне визначення методом ПЛР	2-4 дні	700	560	20,00%
<u>5.3.3 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УРОІНФЕКЦІЙ ТА ВІРУСІВ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ) (ПАКЕТИ)</u>					
П405263	Сифіліс:серологічна діагностика(Treponema pallidum-сумарні антитіла, Anti-Treponema pallidum IgG+IgA метод Westernblot)	3-4 дні	1 940	1 552,00	20,00%
8140	Дослідження біоценозу уrogenітального тракту у жінок(бактеріальний вагіноз, кандіда, мікоплазми, хламідія (методом ПЛР)	3-4 робочі дні	2 500	2 000,00	20,00%
58014	Флороценоз 4 (бактеріологічні дослідження, кількісне визначення:Lactobacillus spp ,Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis ПЛР, якісне визначення: Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis)	3-4 дні	1 450	1 160,00	20,00%

51018	Флороценоз 8 (бактеріологічні дослідження, кількісне визначення: Lactobacillus spp, Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis ПЛР, якісне визначення: Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, M. genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, HSV-1/2, CMV, HPV 16, HPV 18)	3-4 дні	2 300	1 840,00	20,00%
0146	Панель "Уро - Серологія" Антитіла IgG до Chlam. trachomatis, Mycopl. hominis, Ureapl. urealyticum, Trichomonas vaginalis	2-3 дні	1 225	980	20,00%
0927	Панель "Уро - Серологія. Гостра інфекція" антитіла IgA/ IgM до Chlamydia trachomatis, IgA до Mycoplasma hominis, IgA до Ureaplasma urealyticum	2-3 дн.	1 225	980	20,00%
0457	TNC-комплекс, безумовно-патогенний (3 показники: Trichomonas vaginalis, N gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis) ПЛР, якісне визначення TNC-комплекс, безумовно-патогенний	2-4 дн.	1 530	1 224,00	20,00%
0458	UMC-комплекс(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis) ПЛР, (якісне визначення)	2-4 дн.	2 040	1 632,00	20,00%
7011	TNCM-комплекс (4 показники: Trichomonas vaginalis, N gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) ПЛР, якісне визначення	2-4 дні	2 040	1 632,00	20,00%
7012	ПЛР Скринінг "Уроінфекції 2" (8 показників+бакпосів: Ureapl.urealyticum/parvum (вид. визн.), Mycoplasma hominis, M. genitalium, Trichomonas vaginalis, N gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis)	2-4 дні	3 840	3 072,00	20,00%
512324	"Уроінфекції ПЛР" (9 показників: Кількісне визн. "Candida albicans, Ureaplasma spp., Mycopl. hominis, M. genitalium". Якісне визн. "Trichomonas vaginalis, N gonorrhoeae, Chlam. trachomatis, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 1/2")	3-4 дні	4 525	3 620,00	20,00%
51022	"Уроінфекції ПЛР" STI-7 напівкількісн. визначення (7 показників: Ureapl.urealyticum, Ureapl. parvum, Mycopl. hominis, M. genitalium, Trichomonas vaginalis, N gonorrhoeae, Chlam. Trachomatis)	3-5 днів	3 570	2 856,00	20,00%
7014	"Уроінфекції ПЛР + бакпосів" (5 показників: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum/ parvum (вид. визн.) Gardnerella vaginalis; +Бакпосів на мікрофлору (уроген.) з антибіотикограмою)	2-5 днів	2 550	2 040,00	20,00%
0952	"Уроінфекції ПЛР" (8 показників: Ureapl.urealyticum, Ureapl. parvum, Mycopl. hominis, M. genitalium, Trichomonas vaginalis, N gonorrhoeae, Chlam. Trachomatis, Gardnerella vaginalis), ПЛР якісне визначення	3-4 дні	4 080	3 264,00	20,00%
512325	«Флороценоз-скрін» Дослідження біоценозу уrogenітального тракту. (Баквагіноз ПЛР, "Уроінфекції ПЛР" (9 показників))	5-7 днів	2 500	2 000,00	20,00%
8037	Пакет Вагінальний біоценоз, методом ПЛР (Бактеріальний вагіноз, Уроінфекції STI-7 напівкількісн. визначення. Якісне визн.: Candida spp, Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, CMV, HSV1/HSV2 типу	3-5 днів	2 550	2 040,00	20,00%
50126	Бактеріальний вагіноз (ПЛР, кількісне визначення Lactobacillus spp., Gard. vaginalis, Atopobium vaginae), (ПЛР, якісне визначення Bacterial vaginosis-associated bacteria., Mobiluncus spp., Megasphaera., Bacteroides.)	3-4 дні	1 450	1 160,00	20,00%

1002	Андроцеоз.Дослідження чол. урогенітального тракту(плр,якісно) Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Candida spp., Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Chlamidia trachomatis, Герпес1/2 типу, CMV)	2-4 дн.	2 550	2 040,00	20,00%
8128	Комплекс патогенних уроінфекцій (TNCMT:5 показників Trichomonas vaginalis, N gonorrhoeae, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum) ПЛР,якісне визначення	2-4 дн.	2 545	2 036,00	20,00%
П424121	Патологія шийки матки (ПАП-тест, скринінгове дослідження мазка шийки матки,Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC),Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) 28 типів.)	До 5 дн.	2 415	1 932,00	20,00%
П424122	Комплексний скринінг патології шийки матки (Рідинна цитологія ПАП-тест (HURO PATH) з автоматизованим скринінгом, кількісною оцінкою препарату ,Герпес 1 та 2 типу (HSV-1 та HSV- 2), ПЛР кількісне визначення,Цитомегаловірус(Cytomegalovirus),ПЛР кількісне визначення, Вірус папіломи людини (PCR human papillomavirus) 28 типів.	До 7 дн.	3 385	2 708,00	20,00%
5.4 ГЕРПЕСВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ ТА ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРРА					
0641	Варіцелла зостер Герпес 3 типу (Varicella zoster), антитіла IgG	3-4 дні	380	304	20,00%
0155	Варіцелла зостер Герпес 3 типу (Varicella zoster), антитіла IgM	2-3 дні	380	304	20,00%
0577	Варіцелла-Зостер Герпес 3 типу(Varicella zoster (VZV)),ПЛР якісне визначення	2-3 дні	900	720	20,00%
0577Б	Варіцелла-Зостер Герпес 3 типу (Varicella zoster (VZV)), ПЛР, якісне визначення (мазок із ротоглотки)	2-3 дні	900	720	20,00%
0160	Епштейна-Барра (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барра (anti-EBNA-IgG)	2-3 дні	380	304	20,00%
0158	Епштейна-Барра (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барра (VCA- IgG)	1-2 дні	380	304	20,00%
0157	Епштейна-Барра (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барра (VCA-IgM)	1-2 дні	380	304	20,00%
0156	Герпес 6 типу (HHV6), антитіла IgG	2-3 дні	380	304	20,00%
0576	Герпес 6 типу(HHV 6),ПЛР, якісне визначення (кров)	2-5 днів	850	680	20,00%
0576А	Герпес 6 типу(HHV 6),ПЛР якісне визначення (Букальний зішкріб)	2-5 днів	850	680	20,00%
0576Б	Герпес 6 типу(HHV 6),ПЛР якісне визначення (Слина)	2-5 днів	850	680	20,00%
0925	Герпес 6 типу (HHV6), ПЛР кількісне визначення кров	3-5 днів	900	720	20,00%
0925А	Герпес 6 типу(HHV 6),ПЛР кількісне визначення (Букальний зішкріб)	3-5 днів	900	720	20,00%
0925Б	Герпес 6 типу(HHV 6),ПЛР кількісне визначення (Слина)	3-5 днів	900	720	20,00%
0855	Герпес 6 та 7 типу (HHV-6 та HHV-7), ПЛР кількісне визначення (кров)	5-7 днів	1 000	800	20,00%
0855Б	Герпес 6 та 7 типу (HHV-6 та HHV-7), ПЛР кількісне визначення (Букальний зішкріб)	5-7 дн.	1 000	800	20,00%
0163	Епштейна-Барра (EBV), ПЛР кількісне визначення (кров).	2-5 днів	880	704	20,00%
0163А	Вірус Епштейна-Барра(EBV),ПЛР кількісне визначення (Букальний зішкріб)	2-5 днів	880	704	20,00%

0163Б	Вірус Епштейна-Барра(EBV),ПЛР кількісне визначення (Слина)	2-5 днів	880	704	20,00%
0640	Епштейна-Барра (EBV), ПЛР якісне визначення (кров, ліквор)	2-5 днів	850	680	20,00%
0640А	Вірус Епштейна-Барра(EBV),ПЛР якісне визначення (Букальний зішкріб)	2-5 днів	850	680	20,00%
0640Б	Вірус Епштейна-Барра(EBV),ПЛР якісне визначення (Слина)	2-5 днів	850	680	20,00%
0640В	Вірус Епштейна-Барра(EBV),ПЛР якісне визначення (Сеча)	2-5 днів	850	680	20,00%
5.5 БОРЕЛІОЗ					
0167	Бореліоз ,антитіла IgM до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii)	2-3 дні	450	360	20,00%
0168	Бореліоз ,антитіла IgG до збудників бореліозу (Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii)	2-3 дні	450	360	20,00%
7071	Бореліоз, антитіла IgM до антигенів Borrelia: VlsE, p83, p39 BmpA, p31 OspA, p30, p25 OspC, p21, p19, p17, метод WesternBlot	3-4 дні	1 100	880	20,00%
7072	Бореліоз, антитіла IgG до антигенів Borrelia: VlsE, p83, p39 BmpA, p31 OspA, p30, p25 OspC, p21, p19, p17, метод WesternBlot	3-4 дні	1 100	880	20,00%
7253	Пакет "Бореліоз-Блот" (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM та IgG до: VlsE, p83, p39 BmpA, p31 OspA, p30, p25 OspC, p21, p19, p17; метод Western Blot	3-4 дні	1 950	1 560,00	20,00%
7049	Бореліоз (Borrelia burgdorferi s.l) ПЛР якісне визначення, ліквор	2-5 днів	780	624	20,00%
7049А	Бореліоз (Borrelia burgdorferi s.l) ПЛР якісне визначення, кров	2-5 дн.	780	624	20,00%
7049К	Бореліоз (Borrelia burgdorferi s.l) ПЛР якісне визначення, кліщ	2-5 дн.	780	624	20,00%
7318	Бореліоз (3 види борелій: B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), антитіла IgM до антигенів: native OspC Bg, native OspC Bb, native OspC Ba, p39, p41 and VlsE Bb; метод WesternBlot	3-4 дні	1 550	1 240,00	20,00%
7319	Бореліоз (3 види борелій: B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), антитіла IgG до антигенів: native OspC Bg, native OspC Bb, native OspC Ba, p39, p41 and VlsE Bb,VlsE Bg,VlsE Ba; метод WesternBlot	3-4 дні	1 550	1 240,00	20,00%
7320	Пакет "Бореліоз 3 види борелій: B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii", антитіла IgM та IgG до антигенів: native OspC Bg, native OspC Bb, native OspC Ba, p39, p41 and VlsE Bb; метод WesternBlot	3-4 дні	2 790	2 232,00	20,00%
7288	Вірус кліщового енцефаліту, ПЛР якісне визначення (кров)	2-5 дні	900	720	20,00%
7288К	Вірус кліщового енцефаліту, ПЛР якісне визначення (кліщ)	2-5 дні	900	720	20,00%
7287	Пакет Бореліоз ПЛР (Вірус кліщового енцефаліту, B.burgdorferi sl) ПЛР, якісне визначення (кров)	3-4 дні	900	720	20,00%
7287К	Пакет Бореліоз ПЛР (Вірус кліщового енцефаліту, B.burgdorferi sl) ПЛР якісне визначення (кліщ)	3-4 дні	900	720	20,00%
8056	Клішові захворювання (Borrelia, Anaplasma phagocyto4philum/ вірус кліщового енцефаліту (ВКЕ)), ПЛР, якісне видове визначення (кров, кліщ, ліквор)	3-5 дн.	1 600	1 280,00	20,00%
5.7 КАШЛЮК					
0187	Бордетелла пертусіс (Bordetella pertussis), антитіла IgG	2-3 дні	670	536	20,00%
0186	Бордетелла пертусіс (Bordetella pertussis), антитіла IgM	2-3 дні	670	536	20,00%
8103	Кашлюк (Bordetella pertussis) , ПЛР якісне визначення (зішкріб із зіву)	2-3 дні	900	720	20,00%

1046_1	Кашлюк (Bordetella pertussis/parapertussis) , ПЛР, якісне визначення (мазок із ротоглотки)	2-3 дні	900	720	20,00%
	5.8 КІР				
0173	Кір (Measles, Rubella), антитіла IgG	3-5 днів	600	480	20,00%
	5.9 ТУБЕРКУЛЬОЗ				
1023	Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), ПЛР якісне визначення (харкотиння, сеча, кров)	2-5 днів	1 000	800	20,00%
	5.10 МІКОПЛАЗМА/ХЛАМІДІЯ ЛЕГЕНЕВА				
0175	Мікоплазма пневмонія (Mycoplasma pneumoniae), антитіла Ig G	3-5 днів	420	336	20,00%
0923	Мікоплазма пневмонія (Mycoplasma pneumoniae), антитіла Ig M	3-5 днів	420	336	20,00%
0178	Хламідія пневмонія (Chlamidia pneumoniae), антитіла Ig G	3-5 днів	450	360	20,00%
	5.11 КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ				
0179	Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антитіла IgM	2-3 дні	370	296	20,00%
0180	Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антитіла IgG кількісно	1-2 дні	370	296	20,00%
7114	Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), ПЛР якісне визначення (кал, біоптат слизової шлунка)	3-5 днів	800	640	20,00%
0621	Лямблій (Giardia lamblia),антитіла IgM	2-3 дні	420	336	20,00%
0269	Лямблій (Giardia lamblia), сумарні антитіла	2-3 дні	420	336	20,00%
1020	Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)	5-7 днів	600	480	20,00%
1021	Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)	5-7 днів	600	480	20,00%
1022	Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)	5-7 днів	600	480	20,00%
	5.12 ІНШІ ІНФЕКЦІЇ				
1024	Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові (ПЛР якісне визначення)	3-5 днів	850	680	20,00%
51024	Грип А , грип В (Influenza virus A/B) РНК методом RT-ПЛР,якісне визначення з типуванням.	2-3 днів	880	704	20,00%
	5.13 КОРОНАВІРУС (COVID19)				
7262	Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG	2-3 дні	450	360	20,00%
7263	Основні лабораторні показники при COVID-19 (ЗАК2, АЛТ, АСТ, холестерин, глюкоза, креатинін, СРБ, ферритин, Д-Димер, коагулограма)	1-2 дні	2 315	1 852,00	20,00%
7264	Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM	2-3 дні	450	360	20,00%
7273	Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до S-білка, кількісно (після вакцинації) (S-protein Antibodies IgG)	2-3 дні	450	360	20,00%
7272	Показники ризику ускладнень при COVID-19 (С-реактивний білок, інтерлейкін -6, ферритин, Д-Дімер, прокальцитонін)	1-2 дні	2 830	2 264,00	20,00%
	5.14 ЄРСИНІОЗ (Yersinia enterocolitica)				
7283	Єрсиніоз (Yersinia enterocolitica), антитіла IgA; метод Westernblot	3-4 дні	1 100	880	20,00%
7284	Єрсиніоз (Yersinia enterocolitica), антитіла IgG; метод Westernblot	3-4 дні	1 100	880	20,00%
	6.0 БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ				
1131	Бакдослідження рідин із стерильних порожнин (суглобна,плевральна, перитонеальна, перикардальна) на наявність аеробної та факультативно анаеробної мікрофлори з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	до 7 дн.	600	480	20,00%

1141	Бакдослідження матеріалу з інфікованих ран (аспірати, ексудати) на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	до 7 дн.	600	480	20,00%
8118	Бакдослідження сечі на патогенні ентеробактерії роду <i>Salmonella</i> з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення та патогенних бактерій).	5-7 днів	600	480	20,00%
8120	Бакдослідження виділень з порожнини матки на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	5-7 днів	600	480	20,00%
0197	Ідентифікація патогенних мікроорганізмів, виділених з урогенітальних зразків мікрокультуральними системами A.F. Genital System® та визначення чутливості до антибіотиків <i>M. hominis</i> / <i>Ureaplasma</i> (у разі їх виявлення).	до 4 днів	820	656	20,00%
0613	Бакдослідження з урогенітального тракту на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%
0613Ж	Бакдослідження виділень з жіночих статевих органів на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%
0613Ч	Бакдослідження виділень з чоловічих статевих органів на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%
0202	Бакдослідження випорожнень (ДИСБАКТЕРІОЗ) на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	700	595	15,00%
0617П	Бакдослідження виділень з правого вуха на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	5-7 днів	600	480	20,00%
0617Л	Бакдослідження виділень з лівого вуха на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	5-7 днів	600	480	20,00%
0615	Бакдослідження виділень з носу на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	до 5 днів	600	480	20,00%

0614	Бакдослідження виділень з ротоглотки (зіву) на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%
0616Л	Бактеріологічне дослідження виділень з лівого ока на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	до 5 днів	600	480	20,00%
0616П	Бакдослідження виділень з правого ока на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	до 5 днів	600	480	20,00%
1132	Бакпосів із зубоясенної кишені+ антибіотикограма	до 7 днів	600	480	20,00%
1111	Бакдослідження з язика на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%
0619	Бакдослідження сечі на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%
8111	Бакдослідження сечі на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору БЕЗ визначення чутливості до антибіотиків.	до 5 днів	600	480	20,00%
0618	Бакдослідження з рани на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій). Примітка: відбір біоматеріалу здійснює лікар.	5-7 днів	600	480	20,00%
0433	Бакдослідження харкотиння, БАЛ на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%
1114	Бакдослідження жовчі на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	7 днів	600	480	20,00%
1171	Бакдослідження грудного молока на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	5 днів	600	480	20,00%
1119	Бакдослідження секрету простати на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	7 днів	600	480	20,00%
1121	Бакдослідження сперми на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	480	20,00%

1123	Бакдослідження випорожнень на аеробну та факультативно-анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій, які перевищують допустимі референтні інтервали).	5-7 днів	600	510	15,00%
1123_11	Профілактичне бакдослідження на носійство ((Salmonella,Shigella) БЕЗ визначенням чутливості до антибіотиків	до 5 днів	600	480	20,00%
1127	Бакдослідження калу на наявність патогенного стафілококу з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення Staphylococcus aureus.)	до 5 дн	600	480	20,00%
1127_11	Профілактичне бакдослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із зіву) БЕЗ визначенням чутливості до антибіотиків	3 дні	600	480	20,00%
1127_12	Профілактичне бакдослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носа) БЕЗ визначенням чутливості до антибіотиків	3 дні	600	480	20,00%
1047	Бакдослідження на β-гемолітичний стрептокок з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій)	до 5 днів	600	480	20,00%
41040	Бакдослідження на β-гемолітичний стрептокок з нижньої частини піхви (на 36-37 тижні вагітності) з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ(у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій)	до 5 днів	600	480	20,00%
41041	Бакдослідження на β-гемолітичний стрептокок з прямої кишки (на 36-37 тижні вагітності) з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	до 5 днів	600	480	20,00%
1125	Бакдослідження на стафілокок (St. aureus) з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій).	5 днів	600	480	20,00%
1130	Бакдослідження крові на аеробну та факультативно анаеробну мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення умовно-патогенних та патогенних бактерій). Примітка: Забір біоматеріалу здійснюється не у всіх відділеннях	до 7 дн.	1 000	850	15,00%
8102	Мікробіологічне дослідження на виявлення,спостереження та ідентифікації групи дерматофітів методом InTray DM (БЕЗ чутливості), клінічний матеріал: нігті/волосся/шкіра. Примітка: відбір біоматеріалу здійснює лікар.	15 днів	1 200	1 020,00	15,00%
1133A	Бактеріологічне дослідження матеріалу на наявність дріжджових грибів(рід Candida) з визначенням чутливості до антимікотиків MIC(мг/л) у разі виявлення мікрофлори.	5-7днів	880	748	15,00%
7141	Бакдослідження калу на наявність сальмонел, шигел (Salmonella, Shigella) з визначенням чутливості до антибіотиків ДДМ (у разі виявлення патогенних бактерій).	5-7 днів	600	480	20,00%
6.1 ПАРАЗИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ					
0267	Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG	2-3 дні	420	336	20,00%
0266	Опісторх (Opisthorchis felineus), антитіла IgG	2-3 дні	420	336	20,00%
0268	Трихинелла (Trichinella), антитіла IgG	2-3 дні	420	336	20,00%
0264	Аскариди (Ascaris Lumbricoides), антитіла IgG	2-3 дні	420	336	20,00%
0265	Токсокара (Toxocara canis), антитіла IgG	2-3 дні	420	336	20,00%
0621	Лямблій (Giardia lamblia), антитіла IgM	2-3 дні	420	336	20,00%
0269	Лямблій (Giardia lamblia), сумарні антитіла	2-3 дні	420	336	20,00%

0263	Ентеробіоз, виявлення яєць гостриків (зішкріб з переанальних складок та/ або з під нігтя)	1 день	270	216	20,00%
0262	Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)	1 день	290	232	20,00%
7043	Аналіз калу на яйця глист, виявлення яєць гельмінтів та найпростіших у калі без метода збагачення, пряме мікроскопічне дослідження	1-3 дні	270	216	20,00%
0272	Панель "Антитіла до паразитів" (IgG до Toxosara canis, аскарид, сумарні а/т до лямблій)	2-3 дні	1 075	860	20,00%
0273	Панель "Антитіла IgG до гельмінтів" (опісторхи, ехінокок, токсокара, трихінелла)	2-3 дні	1 430	1 144,00	20,00%
0622	Діагностика лямбліозу (сумарні антитіла, антитіла IgM до лямблій)	2-3 дні	760	608	20,00%
7.01 РЕВМОПРОБИ					
8129	С-реактивний білок високочутливий (hs-CRP, кардіологічний)	2-3 дні	350	280	20,00%
0347	Антистрептолізін-О (ASLO), кількісно	1-2 дні	180	144	20,00%
0349	С-реактивний білок (CRP), кількісно	1-3 дні	180	144	20,00%
0351	Ревматоїдний фактор (RF), кількісно	1-3 дні	180	144	20,00%
0527	Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti-CCP)	3-5 днів	700	560	20,00%
0213	Антитіла IgG до цитрулінового віментину (anti-MCV)	дні постановки: ПН та ЧТ	880	704	20,00%
0352	Сіалові кислоти	1-2 дні	180	144	20,00%
0340	Циркулюючі імунні комплекси (метод з ПЕГ) (ЦІК)	1-2 дні	550	440	20,00%
0629	LE-клітини	2-3 дні	250	200	20,00%
7085	Серомукоїди	1-3 дні	180	144	20,00%
7.02 КОМПЛЕКСНІ РЕВМАТОІДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПАКЕТИ)					
0357	Ревмопроби 3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О , сіалові кислоти, сечова кислота) кількісно	1-3 дні	750	600	20,00%
0620	Ревмопроби 1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О) кількісно	1-3 дні	460	368	20,00%
7286	Ревмопроби 2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізін-О, серомукоїди), кількісно	1-3 дні	610	488	20,00%
0548	СЧВ 1 (антиядерні антитіла ANA, антитіла до двоспіральної ДНК, ЦІК, СРБ)	3-5 днів	1 917	1 533,60	20,00%
7044	СЧВ 2 (антиядерні антитіла ANA (IFT), антитіла до двоспіральної ДНК, ЦІК, ЗАК 2)	3-5 днів	2 040	1 632,00	20,00%
0550	Діагностика ревматоїдного артрити (РА): anti-CCP, anti- MCV, ЦІК, СРБ, РФ, кількісне визначення)	до 5 днів	2 120	1 696,00	20,00%
7045	Діагностика ревматоїдного артрити 2 (РА): anti-CCP, anti- MCV, ЗАК 2, РФ, кількісне визначення)	до 5 днів	1 830	1 464,00	20,00%
7046	Пакет "Аутоімунний": антиядерні антитіла ANA (IFT), ANA-комплекс, HLA B 27-антиген	3-5 днів	3 310	2 648,00	20,00%
7.1.1 АУТОІМУННІ СКРИНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ					
0931	ANA-комплекс, диференційне визначення антитіл, (Ig G до Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp, 210, Ku, Sm U1-sn RNP), кількісне визначення; метод Вестернблот	3-4 дні	2 050	1 640,00	20,00%
7270	Гепато/нефрологічна панель, диференційне визначення антитіл, (AMA M2,Sp 100, Gr 210, LC 1, LKM 1, CENP-B, GBN, PR3 (c-ANCA), MPO (h ANCA), SLA/Lp), кількісне визначення; метод Вестернблот	3-4 дні	1 750	1 400,00	20,00%

7269	М'язево-скелетна панель, диференційне визначення антитіл, (MI-2, PM/Sci-100, Jo-1, SRP54, PI-7, PI-12, Ku), кількісне визначення; метод Вестернблот	3-4 дні	1 550	1 240,00	20,00%
0528	HLA B*27-антиген	2-4 дні	980	784	20,00%
0212	Антитіла до двоспиральної/нативної ДНК (anti-dsDNA)	3-5 днів	550	440	20,00%
0527	Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti-CCP)	3-5 днів	700	560	20,00%
0213	Антитіла IgG до цитрулінового віментину (anti-MCV)	дні постановки: ПН та ЧТ	880	704	20,00%
0471	Антинуклеарні антитіла (ANA), метод непрямої імуофлюорисценції	3-5 днів	650	520	20,00%
0472	Антимітохондріальні антитіла (AMA), метод непрямої імуофлюорисценції	3-5 днів	650	520	20,00%
0473	Гладка мускулатура, антитіла сумарні (ASMA), метод непрямої імуофлюорисценції	3-5 днів	650	520	20,00%
0474	Мікосоми печінки і нирок, антитіла сумарні (LKM), метод непрямої імуофлюорисценції	3-5 днів	750	600	20,00%
4631	Печінковий профіль (IgG), (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, dp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) метод LineBlot.	3-5 днів	1 650	1 320,00	20,00%
1040	β2 Мікроглобулін (β2 Microglobulin)	1-2 дні	370	296	20,00%
7084	β2 Мікроглобулін (beta2 Microglobulin)(сеча)	1-2 дні	370	296	20,00%
7.1.3 ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ					
7126	Бета 2-глікопротеїди I, антитіла IgA, IgG, IgM	3-5 днів	600	480	20,00%
7506	Бета 2-глікопротеїди I, антитіла IgG, IgM	3-5 днів	700	560	20,00%
7507	Кардіоліпін, антитіла IgG, IgM	3-5 днів	700	560	20,00%
7127	Кардіоліпін, антитіла IgA, IgG, IgM	3-5 днів	600	480	20,00%
0050	Антитіла до фосфоліпідів IgG (кардіоліпіну, фосфатиділ серину, фосфатиділ інозитолу, фосфатиділової кислоти, бета2-глікопротеїну)	3-5 днів	600	480	20,00%
0051	Антитіла до фосфоліпідів IgM (кардіоліпіну, фосфатиділ серину, фосфатиділ інозитолу, фосфатиділової кислоти, бета2-глікопротеїну)	3-5 днів	600	480	20,00%
7128	"Антифосфоліпідний синдром": антитіла (IgAGM) до бета 2-глікопротеїду I, антитіла (IgAGM) до кардіоліпіну, вовчаковий антикоагулянт (скринінг співвідношення)	3-5 днів	1 525	1 220,00	20,00%
7508	"Антифосфоліпідний синдром 2": антитіла (IgG,IgM) до бета 2-глікопротеїду I, антитіла (IgG,IgM) до кардіоліпіну, вовчаковий антикоагулянт (скринінг співвідношення)	3-5 днів	1 705	1 364,00	20,00%
0055	Гомоцистеїн (Homocysteine)	1-2 дні	650	520	20,00%
7094	Вовчаковий антикоагулянт Скринінг (розрахунок Скринінг-співвідношення LA1 Ratio). При позитивному результаті потребує підтверджуючого тесту на ВА.	1-2 дні	490	392	20,00%
0056	Вовчаковий антикоагулянт Скринінг+Підтверджуючий тест (розрахунок Скринінг-співвідношення LA1 Ratio, Підтвердження-співвідношення LA2 Ratio та розрахунок Нормалізованого ВА співвідношення LA1/LA2 Ratio)	1-2 дні	800	640	20,00%
7.1.4 ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ					
0932	Діагностика целіакії-1 (Ig G до гліадину, Ig G до трансглютамінази, фактор Касла)	3-4 дні	1 200	960	20,00%
0933	Діагностика целіакії-2 (Ig A до гліадину, Ig A до трансглютамінази, загальний IgA)	3-4 дні	1 200	960	20,00%
7254	Панель Целіакія (Ig G до гліадину, Ig G до трансглютамінази, фактор Касла, Ig A до гліадину, Ig A до трансглютамінази)	3-4 дні	2 160	1 728,00	20,00%
7.2.1 ГУМОРАЛЬНИЙ ТА КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ					
0258	Імуноглобулін A (IgA)	1-2 дні	300	240	20,00%

0260	Імуноглобулін М (IgM)	1-2 дні	300	240	20,00%
0259	Імуноглобулін G (IgG)	1-2 дні	300	240	20,00%
0257	Імуноглобулін Е (IgE) загальний	1-2 дні	320	256	20,00%
0340	Циркуючі імунні комплекси (метод з ПЕГ), (ЦІК)	1-2 дні	550	440	20,00%
7.2.2 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ (ПАКЕТИ)					
0261	Панель "Гуморальний імунітет" 1 (імуноглобулін А, імуноглобулін М, імуноглобулін G)	1-2 дні	770	616	20,00%
0558	Панель "Гуморальний імунітет" 2 (імуноглобулін А, М, G, імуноглобулін Е загальний, циркулюючі імунні комплекси (метод з ПЕГ)	1-2 дні	1 320	1 056,00	20,00%
0934	Панель "Гуморальний імунітет" 3 (імуноглобулін А, М, G, імуноглобулін загальний Е)	1-2 дні	1 020	816	20,00%
8.0 МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ					
0511	Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка у жінок (мазок на флору)	4-5 днів	270	216	20,00%
05116	Аналіз мазка на мікрофлору (з вульви)	4-5 днів	260	208	20,00%
0513	Мікроскопічний аналіз виділення з уретри (аналіз на мікрофлору)	4-5 днів	260	208	20,00%
0470-на склі	Мікроскопічний аналіз соку простати	3 дні	260	208	20,00%
0470	Мікроскопічний аналіз соку простати (нативний препарат)	1-2 дні	260	208	20,00%
8.1 ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ					
220119	Цитологічне дослідження мазка-відбитка на клітини Тцанка	2-3 дні	400	320	20,00%
7074	ПАП-тест, скринінгове дослідження мазка шийки матки (Класифікація за системою Bethesda 2014).	3-5 днів	330	264	20,00%
0943	Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки	4-5 днів	310	248	20,00%
0941	Цитологічне дослідження зішкрібу з уретри	4-5 днів	310	248	20,00%
0944	Цитологічне дослідження пунктату (яєчник, нирка ін.)	4-5 днів	370	296	20,00%
0942	Цитологічне дослідження трансудатів, ексудатів, секретів.	4-5 днів	370	296	20,00%
0946	Цитологічне дослідження відбитку з ВМС	4-5 днів	350	280	20,00%
C010	Цитологічне дослідження виділень із соска молочної залози	3-5 днів	370	296	20,00%
C017	Цитологічне дослідження пунктатів молочної залози (тонкоголка пункційна біопсія, пунктати утворень і кіст)	3-5 днів	450	360	20,00%
XI. ЕКСПРЕС ДІАГНОСТИКА					
0345	Тропонін І (Troponin I) cTnI, кількісно. Експрес-тест(Імунофлуоресценція)	1 дн	470	376	20,00%
0343C	Д-димер (D-Dimer), кількісно. Експрес-тест(Імунофлуоресценція)	1 дн	450	360	20,00%
1146C	Прокальцитонін (PCT), кількісно. Експрес-тест(Імунофлуоресценція)	1 дн	1 100	880	20,00%
12.0 МАРКЕРИ АЛЕРГІЇ					
0257	Імуноглобулін Е (IgE) загальний	1-2 дні	320	256	20,00%
12.2.1 ТВАРИНИ					
1051	Антитіла IgE до алергенів кішки (епітелій)	5-7 днів	380	304	20,00%
1054	Антитіла IgE до алергенів собаки (епітелій)	5-7 днів	380	304	20,00%
12.2.2 ХАРЧОВІ					
1056	Антитіла IgE до алергенів апельсинів	3-5днів	380	304	20,00%
1058	Антитіла IgE до алергенів бананів	3-5дні	380	304	20,00%
1059	Антитіла IgE до алергенів глютену	5-7 днів	380	304	20,00%
1063	Антитіла IgE до алергенів казеїну	5-7 днів	380	304	20,00%
1064	Антитіла IgE до алергенів какао	3-5дні	380	304	20,00%
1066	Антитіла IgE до алергенів коров'ячого молока	5-7 днів	380	304	20,00%
1073	Антитіла IgE до алергенів пшеничного борошна	3-5дні	380	304	20,00%
1081	Антитіла IgE до алергенів яблука	3-5дні	380	304	20,00%
1082	Антитіла IgE до алергенів яєчного жовтка	3-5дні	380	304	20,00%
8052	Антитіла IgE до алергенів дуба	3-5дні	380	304	20,00%

8066	Антитіла IgE до алергенів ліщини	3-5дні	380	304	20,00%
1085	Антитіла IgE до алергенів яєчного білка	3-5дні	380	304	20,00%
7078	Антитіла IgE до алергенів меду	3-5дні	380	304	20,00%
12.2.3 КЛІЩІ					
1086	Антитіла IgE до алергенів кліща (Dermat. pteronyssinus)	5-7 днів	380	304	20,00%
1087	Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae)	5-7 днів	380	304	20,00%
12.2.4 ГРИБИ ТА ПЛІСНЯВА					
1088	Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum)	3-5дні	380	304	20,00%
7245	Антитіла IgE до алергенів Aspergillus fumigatus	3-5дні	380	304	20,00%
8072	Суміш пліснявих грибів (Penicillium notatum (M1), Cladosporium herbarum (M2), Aspergillus fumigatus (M3), Mucor racemosus (M4), Candida albicans (M5), Alternaria alternate (M6))	3-5дні	850	680	20,00%
12.2.5 ДЕРЕВА					
7038	Антитіла IgE до алергенів берези	3-5дні	380	304	20,00%
1091	Антитіла IgE до алергенів тополі	3-5дні	380	304	20,00%
8074	Антитіла IgE до алергенів Вільха Європейська(сіра)	3-5дні	380	304	20,00%
12.2.6 ТРАВИ					
1092	Антитіла IgE до алергенів амброзії звичайної карликової	5-7 днів	380	304	20,00%
8070	Антитіла IgE до алергенів жита посівного	3-5дні	380	304	20,00%
8069	Антитіла IgE до алергенів тимофіївки лугової	3-5дні	380	304	20,00%
8073	Антитіла IgE до алергенів подорожника	3-5дні	380	304	20,00%
8071	Суміш пилок лугових трав (Грястиця збірна (G3), костриця звичайна (G4), пажитниця багаторічна (G5), тимофіївка лугова (G6), тонконіг лучний (G8))	3-5дні	500	400	20,00%
1094	Антитіла IgE до алергенів полину звичайного	3-5 днів	380	304	20,00%
12.2.7 ДОМАШНІЙ ПИЛ					
1095	Антитіла IgE до алергенів до пилу домашнього	5-7 днів	380	304	20,00%
XIII. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ					
ПРА	Ризик атеросклерозу (АРО-А1, АРО-В, Гомоцистеїн, Протромбіновий час, С-реактивний білок, Ліпідограма 2)	1-2 дні	1 930	1 544,00	20,00%